



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ABRASIVOS

Catálogo Industrial Ferretero

Edición 2026

«Calidad que impulsa tu trabajo»

Abrasivos revestidos y sólidos, seguridad industrial y ferretería general para metalmecánica, madera, vidrio, automotriz, construcción y ferretería.

MARCAS QUE DISTRIBUIMOS



Apodaca, Nuevo León · México
(81) 3248 6247

www.abrasivosmarlet.com
amedina@abrasivosmarlet.com

CARTA DE PRESENTACIÓN

Bienvenido a Marlet

Le damos la bienvenida a la edición 2026 de nuestro catálogo ferretero. En estas páginas encontrará el portafolio completo de abrasivos revestidos, abrasivos sólidos, equipo de seguridad industrial y ferretería general que distribuimos para talleres, ferreterías, distribuidores y plantas industriales.

Cada familia de producto está organizada por aplicación y presenta la línea, el grado, el empaque y la caja master, para que su compra y su reposición de inventario sean más rápidas. Incluimos además guías técnicas de selección de grano, tablas de equivalencias y recomendaciones de seguridad que le ayudarán a elegir el abrasivo correcto en cada trabajo.

Si necesita una recomendación puntual, una cotización por volumen o una capacitación para su equipo, nuestro personal está a sus órdenes.

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ABRASIVOS

Abrasivos Marlet · Apodaca, Nuevo León

Atención a ferreterías, distribuidores, talleres metalmecánicos, carpinterías, vidrierías, talleres automotrices y plantas industriales.

NUESTRA HISTORIA

Abrasivos Marlet nace en 2017 con la visión de ofrecer productos abrasivos de alta calidad al sector industrial, automotriz y ferretero. La empresa inició como un proyecto familiar, enfocado en la distribución de lijas y bandas abrasivas para talleres y negocios locales.

Desde sus primeros años, Abrasivos Marlet se comprometió a seleccionar materiales confiables, garantizar una atención cercana a sus clientes y brindar soluciones que mejoraran la productividad en los procesos de lijado y acabado.

Gracias a esa dedicación la empresa fue creciendo, ampliando su catálogo y consolidándose como un proveedor confiable en la región. Hoy Abrasivos Marlet continúa avanzando con la misma misión: ofrecer abrasivos de excelente desempeño y un servicio que genere valor para cada cliente.

QUIÉNES SOMOS

Identidad corporativa

MISIÓN

Ofrecer abrasivos de alta calidad para el sector industrial, ferretero y automotriz, que permitan cortes y acabados precisos, eficientes y duraderos; al mismo tiempo brindar un servicio cercano, confiable y asesoramiento profesional que agregue valor a nuestros clientes.

VISIÓN

Convertirnos en el proveedor líder de abrasivos en nuestra región, con proyección nacional, siendo reconocidos por nuestra innovación, excelencia en productos, responsabilidad con el medio ambiente y compromiso con el desarrollo de nuestros colaboradores y clientes.

NUESTROS VALORES

CALIDAD

Aseguramos productos confiables y de alto rendimiento en cada entrega.

COMPROMISO

Nos dedicamos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y a construir relaciones duraderas.

INTEGRIDAD

Actuamos con honestidad y ética en todas nuestras operaciones y relaciones de negocio.

SERVICIO

Atención cercana, respuesta ágil y asesoría técnica antes, durante y después de la compra.

SEGURIDAD

Promovemos el uso correcto del abrasivo y del equipo de protección personal.

POR QUÉ ELEGIRNOS

Marcas respaldadas

Distribuimos FANDELI, PFERD, PRONOSA y LEÓN: marcas reconocidas en el mercado mexicano de abrasivos.

Asesoría técnica

Le ayudamos a seleccionar grano, línea y formato según su material y proceso.

Surtido por volumen

Manejo de empaque y caja master para facilitar la reposición de inventario.

Portafolio completo

Más de 300 referencias en abrasivos revestidos, sólidos, seguridad industrial y ferretería general.

Capacitación post-venta

Entrenamos a su personal en el uso correcto y seguro de cada abrasivo.

Atención cercana

Cobertura en Apodaca y área metropolitana de Monterrey, con servicio a todo el país.

MÁS QUE UN PROVEEDOR

Servicios y respaldo

En Abrasivos Marlet el producto es solo una parte del servicio. Acompañamos la venta con asesoría técnica y capacitación, porque un abrasivo bien elegido y bien usado rinde más, cuesta menos y evita accidentes.

01

Capacitación en producto

Sesiones prácticas sobre selección, montaje, velocidad de trabajo y vida útil del abrasivo. Reducen accidentes, desperdicio y daños en pieza y maquinaria.

02

Asesoría de aplicación

Analizamos su proceso de corte, desbaste o acabado y recomendamos la línea y el grano con mejor relación costo-rendimiento.

03

Surtido programado

Programamos entregas recurrentes según su consumo para evitar paros por falta de material.

04

Atención a distribuidores

Precios y condiciones especiales para ferreterías y distribuidores que revenden nuestras líneas.

COBERTURA Y ATENCIÓN

Contamos con entrega local en Apodaca y el área metropolitana de Monterrey, y servicio a todo el país mediante paquetería. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Clientes nuevos: 10% de descuento en la primera compra.

CONTENIDO

Índice general

El catálogo está organizado en quince familias de producto. Cada familia incluye una descripción general, sus aplicaciones y el detalle de referencias con empaque y caja master.

#	FAMILIA DE PRODUCTO	REFERENCIAS	PÁGINA
A	Presentación, historia e identidad corporativa		2
B	Cómo usar este catálogo		6
C	Guía técnica: grano, materiales y seguridad		7
01	Hojas de lija	16	9
02	Bandas de lija	21	11
03	Discos de fibra vulcanizada	21	13
04	Discos de fibra	6	15
05	Almohadillas	6	16
06	Discos de lija	5	18
07	Ruedas flap	5	19
08	Lija esponja para molduras	4	20
09	Rollos de lija, usos generales	17	21
10	Soportes y respaldos	8	22
11	Cintas FANDELI	27	24
12	Abrasivos sólidos FANDELI	77	28
13	Abrasivos sólidos LEÓN	44	37
14	Seguridad industrial	25	41
15	Ferretería general	100	44
•	Glosario de términos técnicos		50
•	Condiciones comerciales		51
•	Directorio de contacto		52

Total del catálogo: 382 referencias en 15 familias de producto.

Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas.

GUÍA DE LECTURA

Cómo usar este catálogo

Cada familia de producto abre con una banda azul numerada, seguida de una descripción general, sus aplicaciones y características. Después se presentan las líneas que la integran: cada una con su imagen, una nota de aplicación y la tabla de referencias.

COLUMNAS DE LAS TABLAS

COLUMNA	QUÉ INDICA
Línea	Clave de la serie abrasiva del fabricante (por ejemplo X-86, G-88, K-61). Identifica el soporte y el tipo de grano.
Código	Número de parte con el que se levanta el pedido. Úselo para cotizar y para reposición.
Grado	Número de grano o nivel de acabado (grueso, mediano, fino). A mayor número, acabado más fino.
Descripción	Medida, aplicación y características principales del producto.
Empaque	Piezas por paquete o unidad mínima de venta.
Master	Piezas por caja master, útil para compras por volumen.

ESTRUCTURA DE CADA FAMILIA

01

Banda de familia

Número, nombre de la familia y total de líneas y referencias que incluye.

02

Descripción general

Qué es el producto, para qué sirve y en qué materiales se aplica.

03

Aplicaciones y características

Dos bloques comparativos: dónde se usa y qué lo distingue.

04

Ficha de línea

Imagen del producto, nota de aplicación y especificación resumida.

05

Tabla de referencias

Línea o código, grado, empaque y caja master para levantar el pedido.

ANTES DE COMPRAR

Guía técnica de selección

El número de grano indica el tamaño de la partícula abrasiva. Un número bajo remueve material rápido y deja marca profunda; un número alto pule y deja acabado fino. La regla práctica es no saltar más de dos grados entre pasos.

GUÍA DE SELECCIÓN DE GRANO

RANGO DE GRANO	CLASIFICACIÓN	APLICACIÓN TÍPICA	ACABADO ESPERADO
16 – 36	Muy grueso	Remoción agresiva, rebaba de soldadura, decapado de pintura y óxido	Superficie rayada, requiere pasos posteriores
40 – 60	Grueso	Desbaste inicial en metal y madera, nivelación de uniones	Marca visible, base para lijado medio
80 – 120	Mediano	Lijado general, retiro de marcas del grano anterior	Superficie uniforme lista para preparación
150 – 220	Fino	Preparación antes de pintar o sellar, lijado entre manos	Tacto liso, sin marcas notorias
240 – 400	Muy fino	Acabado en madera, plástico y repintado automotriz	Superficie tersa, lista para acabado
600 – 1000	Extra fino	Lijado al agua, corrección de pintura y barniz	Brillo parejo, previo a pulido
1200 – 2000	Ultra fino	Pulido final, corrección de defectos en clear coat	Alto brillo tras pulido

GUÍA POR MATERIAL Y PROCESO

MATERIAL O PROCESO	PRODUCTO RECOMENDADO	GRANO SUGERIDO
Acero al carbón — desbaste	Disco de desbaste, fibra vulcanizada G-88, rollo X-88	16 – 60
Acero inoxidable	Fibra vulcanizada G-18, disco laminado zirconio, disco de corte para inox	36 – 80
Corte de metal y perfil	Disco de corte delgado 4-1/2" y 7"	No aplica
Madera — desbaste y calibrado	Hoja papel madera, rollo X-86, banda X-86	36 – 80
Madera — acabado y molduras	Hoja papel universal K-61, lija esponja DuoFlex	120 – 220
Repintado automotriz	Hoja papel al agua, disco PSA/velcro para repintado	220 – 2000
Vidrio y cantos	Banda W-98, almohadilla fina	40 – 400
Concreto, loseta y mampostería	Disco diamante, copa diamante, broca para concreto	No aplica
Limpieza y satinado	Almohadillas abrasivas, cardas, ruedas flap	Fino a muy fino
Plástico y fibra de vidrio	Hoja papel para plásticos A090	80 – 180

SEGURIDAD

Uso seguro del abrasivo

Un abrasivo mal montado o forzado es un riesgo real. Estas recomendaciones resumen las prácticas básicas que revisamos en nuestras capacitaciones y que aplican a cualquier marca y línea del catálogo.

ANTES DE MONTAR EL ABRASIVO

- Verifique que la velocidad máxima (RPM) marcada en el disco sea igual o mayor a la de la herramienta.
- Revise que el disco no tenga golpes, fisuras ni humedad. Un disco dañado debe desecharse.
- Confirme que el diámetro y el barreno correspondan a la máquina y a la brida de sujeción.
- Respete la fecha de caducidad impresa en los discos de corte y desbaste aglomerados.

DURANTE EL TRABAJO

- Use siempre la guarda de protección de la herramienta; nunca la retire.
- Aplique presión moderada y constante: forzar el disco lo desgasta antes y eleva el riesgo de ruptura.
- Corte en línea recta, sin torcer el disco dentro del corte.
- No use un disco de corte para desbastar, ni un disco de desbaste para cortar.
- Deje que la herramienta alcance su velocidad plena antes de tocar la pieza.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Lentes de seguridad o careta facial en toda operación de corte, desbaste y lijado.
- Guantes adecuados al material y protección auditiva en trabajos prolongados.
- Mascarilla o respirador cuando se genere polvo de madera, metal, pintura o concreto.
- Ropa de algodón sin partes sueltas y calzado de seguridad.

ALMACENAMIENTO

- Guarde los abrasivos en lugar seco, bajo techo y lejos de fuentes de calor.
- Almacene los discos en posición plana o vertical en su empaque original.
- Rote el inventario por antigüedad: primero en entrar, primero en salir.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Nunca exceda la velocidad máxima (RPM) indicada en el abrasivo. Verifique siempre que el disco, la brida y la guarda correspondan a la herramienta. El uso de equipo de protección personal es obligatorio en toda operación de corte, desbaste y lijado.

01

HOJAS DE LIJA

6 líneas · 16 referencias

Las hojas de lija son abrasivos versátiles para lijar, pulir y dar acabado a superficies de madera, metal, plástico y pintura. El grano abrasivo se adhiere a un soporte de papel o tela que permite un desgaste uniforme y buen control manual, con formato listo para usar a mano, con soporte o con lijadora de media hoja.

APLICACIONES

- Lijado manual y con soporte
- Preparación antes de pintar o sellar
- Repintado automotriz y lijado al agua
- Acabado en madera, metal y plástico

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de papel para acabado y de tela para trabajo pesado
- Amplio rango de grano, de 36 hasta 2000
- Corte uniforme y menor saturación
- Presentación en paquete y caja master



Hoja papel lijado con Agua

Lijado al agua para repintado automotriz, barniz y superficies pintadas. El soporte resiste la humedad sin deshacerse.

Hoja Papel Agua · grano 60 a 2000 · 3 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
C-99	60-180	50	500
A-99	220-600	50	500
B-99	1000-2000	25	250



Hoja tela lijado esmeril

Hoja de tela para esmerilado manual en metal. Soporte resistente al desgarre, ideal para trabajo rudo.

Hoja tela esmeril · 4 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
J-73	FINO	50	500
J-73	MEDIANO	50	500
J-73	GRUESO	25	250
J-73	EXTRA GRUESO	25	250



Hoja tela lijado fierro y madera

Uso mixto en fierro y madera. La línea X-86 es para grano grueso y la J-86 para acabado medio y fino.

Hoja Tela Fierro · grano 36 a 400 · 2 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
X-86	36-60	25	250
J-86	80-400	50	500



Hoja papel lijado madera universal

Hoja universal de papel para lijado general de madera. Clasificación por acabado, sin número de grano.

Hoja Papel Universal · 4 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
K-61	EXTRA FINO	50	500
K-61	FINO	50	500
K-61	MEDIANO	50	500
K-61	GRUESO	50	500



Hoja papel lijado madera

Lijado de madera con clasificación por número de grano, de desbaste inicial a preparación de acabado.

Hoja Papel Madera · grano 36 a 280 · 2 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
D081	36-60	25	250
C081	80-280	50	500



Hoja papel lijado plásticos

Formulada para plástico y fibra de vidrio: corta sin fundir ni cargar la superficie.

Hoja Papel Plastico · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
A090	80-180	50	500

02

BANDAS DE LIJA

3 líneas · 21 referencias

Bandas abrasivas de tela para lijadoras de banda portátiles y de banco. El soporte de tela resiste la tensión y el calor del trabajo continuo, lo que las hace ideales para remover material rápido y nivelar superficies grandes con acabado parejo.

APLICACIONES

- Nivelado de superficies de madera y metal
- Desbaste continuo en banda portátil o de banco
- Canteado y biselado de vidrio
- Preparación de piezas soldadas

CARACTERÍSTICAS

- Unión resistente que evita la separación de la banda
- Medidas de 3" x 18" hasta 4" x 24"
- Líneas Profesional, Premium y para vidrio
- Grano de 36 a 400



Banda X-86, 3" x 18", 3" x 21", 3" x 24", 4" x 21", 4" x 24"

Línea profesional de uso mixto en madera y metal. Buen equilibrio entre remoción y duración.

Mini banda tela Madera/Metal Profesional · grano 36 a 120 · 6 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
X-86	36	10	50
X-86	40	10	50
X-86	50	10	50
X-86	60	10	50
X-86	80	10	50
X-86	120	10	50



Banda X-88, 3" x 18", 3" x 21", 3" x 24", 4" x 21", 4" x 24"

Línea premium de mayor rendimiento y vida útil para trabajo continuo o de producción.

Mini banda tela Madera/Metal Premium · grano 36 a 120 · 6 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
X-88	36	10	50
X-88	40	10	50
X-88	50	10	50
X-88	60	10	50
X-88	80	10	50
X-88	120	10	50



Banda W-98, 3" x 18", 3" x 21", 3" x 24", 4" x 21", 4" x 24"

Banda con grano de carburo de silicio para canteado y biselado de vidrio, y para acabado fino.

Mini banda tela Vidrio · grano 40 a 400 · 9 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
W-98	40	10	50
W-98	50	10	50
W-98	60	10	50
W-98	80	10	50
W-98	100	10	50
W-98	120	10	50
W-98	220	10	50
W-98	320	10	50
W-98	400	10	50



“Si necesitas una banda de lija de **medida especial, solicítala con nosotros”**

03

DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA

4 líneas · 21 referencias

Discos abrasivos de alto rendimiento montados sobre soporte rígido de fibra vulcanizada, para desbastar, limpiar y dar acabado a superficies metálicas. Su rigidez permite trabajar con alta presión y remover material de forma agresiva sin deformarse.

APLICACIONES

- Remoción de rebaba y cordón de soldadura
- Desbaste de acero al carbón y acero inoxidable
- Limpieza de óxido, pintura y escoria
- Preparación de superficies antes de soldar

CARACTERÍSTICAS

- Soporte rígido resistente al calor y al dobléz
- Versiones para metal (G-88) e inoxidable (G-18)
- Sistemas torna fácil y gira fácil para cambio rápido
- Medidas de 2", 3", 4-1/2", 5" y 7"

**Discos G-88 PLUS, 4-1/2", 5", 7"**

Disco de uso general para acero al carbón. Grano de 16 a 120 para desbaste agresivo o acabado medio.

Disco fibra vulcanizada Metal · grano 16 a 120 · 8 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
G-88	16	25	100
G-88	24	25	100
G-88	36	25	100
G-88	40	25	100
G-88	50	25	100
G-88	80	25	100
G-88	100	25	100
G-88	120	25	100

**Discos G-18, 4-1/2", 5", 7"**

Formulación para acero inoxidable, libre de contaminantes que provocan corrosión en la pieza.

Disco fibra vulcanizada INOX · grano 36 a 80 · 4 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
G-18	36	25	100
G-18	50	25	100
G-18	60	25	100
G-18	80	25	100



Discos torna fácil, 2" y 3"

Sistema torna fácil con brida plástica: cambio rápido sin herramienta, en medidas de 2" y 3".

Disco tornafácil brida plastica, metal · grano 36 a 120 · 5 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
Y-88	36	100	500
R-88	60	100	500
R-88	80	100	500
R-88	100	100	500
R-88	120	100	500



Discos Gira fácil, 2" y 3"

Sistema gira fácil con brida metálica, para trabajo con mayor exigencia mecánica.

Disco girafácil brida metalica, metal · grano 36 a 120 · 4 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
G-88	36	100	500
G-88	60	100	500
G-88	80	100	500
G-88	120	100	500

04

DISCOS DE FIBRA

2 líneas · 6 referencias

Discos de fibra no tejida para operaciones de acabado, satinado y limpieza fina donde no se busca remover material sino uniformar la superficie. Trabajan sin dejar marca profunda y respetan el perfil de la pieza.

APLICACIONES

- Satinado y acabado decorativo en metal
- Limpieza de superficies sin remover material base
- Eliminación de marcas ligeras y óxido superficial
- Preparación final antes de recubrimiento

CARACTERÍSTICAS

- Acabado uniforme y controlado
- Sistema torna fácil para cambio rápido
- Medidas de 2", 3", 5", 6" y 7"
- No carga ni satura con facilidad

**Discos L-21 torna fácil, 2" y 3"**

Disco de acabado con sistema torna fácil para satinado y limpieza en espacios reducidos.

Disco fibra torna facil acabado · 3 referencias




EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
L-21	FINO AZUL	100	500
L-21	MEDIANO MRRON	100	500
L-21	GRUESO CAFÉ	100	500

**Discos Acabado L-21, 5", 6" y 7"**

Disco de acabado en medidas grandes para satinar y uniformar superficies amplias.

Disco Fibra Acabado · 3 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
L-21	FINO AZUL	10	50
L-21	MEDIANO MRRON	10	50
L-21	GRUESO CAFÉ	10	50

05

ALMOHADILLAS

6 líneas · 6 referencias

Fibras abrasivas no tejidas, flexibles y resistentes, impregnadas con grano abrasivo. Limpian, desbastan ligeramente y dan acabado en metal, madera, plástico y superficies pintadas, adaptándose a formas irregulares donde la lija rígida no llega.

APLICACIONES

- Limpieza y satinado manual
- Lijado entre manos de pintura y barniz
- Desbaste ligero en superficies curvas
- Mantenimiento y limpieza industrial

CARACTERÍSTICAS

- Seis niveles de agresividad identificados por color
- Se adaptan a contornos y perfiles
- Uso en seco o en húmedo
- Larga duración y bajo desprendimiento de fibra



Blanca

Muy fina, no abrasiva. Limpieza delicada y pulido sin rayar la superficie.

ALMOHADILLA · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
ALMOHADILLA	BLANCA	10	50



Verde

Uso general. Limpieza y desbaste ligero en metal, madera y superficies pintadas.

ALMOHADILLA · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
ALMOHADILLA	VERDE	10	50



Marrón muy fino

Fina. Lijado entre manos de barniz y sellador, y acabado previo a pintura.

ALMOHADILLA · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
ALMOHADILLA	MARRON	10	50



Negra

Agresiva. Remoción de óxido, escoria y residuo adherido en superficies rudas.

ALMOHADILLA · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
ALMOHADILLA	NEGRA	10	50



Beige

Media. Limpieza general y satinado uniforme en metal.

ALMOHADILLA · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
ALMOHADILLA	BEIGE	10	50



Gris

Ultra fina. Acabado final y preparación antes de pulir.

ALMOHADILLA · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
ALMOHADILLA	GRIS	10	50

06

DISCOS DE LIJA

3 líneas · 5 referencias

Discos abrasivos para lijadora orbital y roto-orbital, disponibles en sistema PSA autoadherible y velcro. Permiten lijar, nivelar y dar acabado a superficies amplias con velocidad y control, con desgaste uniforme y rendimiento constante.

APLICACIONES

- Lijado de madera con orbital
- Repintado y preparación automotriz
- Acabado de superficies metálicas
- Lijado de masilla y sellador


CARACTERÍSTICAS

- Sistemas PSA y velcro disponibles
- Medidas de 5" y 6"
- Soporte de papel y de tela según aplicación
- Compatible con respaldos y platos estándar



Disco papel madera, 5" y 6" PSA y VELCRO

Disco de papel para lijadora orbital en madera, disponible en sistema PSA y velcro.



EN APLICACIÓN


LÍNEA	GRADO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
A080	80-600	Disco para madera	VARIOS	VARIOS
E080	36-60	Disco Fibra Acabado	VARIOS	VARIOS



Disco repintado automotriz, 5" y 6" PSA y VELCRO

Disco especializado para repintado automotriz: masilla, primer y lijado entre manos.

Disco repintado automotriz · 1 referencia




EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
B080	80-800	100	400



Disco Tela metal, 5" y 6" PSA y VELCRO

Disco de tela para metal: soporta mayor presión y trabajo prolongado que el papel.



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
X088	36-320	Disco para metal y madera	50	250
X-88	36-320	Disco para metal	50	250

07

RUEDAS FLAP

2 líneas · 5 referencias

Ruedas de aletas abrasivas superpuestas montadas sobre eje o barreno. Combinan desbaste y acabado en una sola operación, con corte suave y constante que se renueva conforme las aletas se desgastan.

APLICACIONES

- Acabado en tubo, perfil y pieza contorneada
- Eliminación de marcas y rebaba fina
- Pulido preliminar en metal
- Trabajo en esmeril de banco o herramienta neumática

CARACTERÍSTICAS


- Corte progresivo y auto-renovable
- Menor riesgo de quemar la pieza
- Medidas de 1" a 7"
- Grano de 40 a 120



Mini rueda LP, 1", 2" y 3"

Mini rueda para acabado en piezas pequeñas, ranuras y zonas de acceso limitado.

Mini rueda flap metal · grano 40 a 120 · 4 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
X-88	40	5	50
X-88	60	5	50
X-88	80	5	50
X-88	120	5	50



Rueda LP

Rueda de mayor diámetro para acabado en esmeril de banco y superficies extensas.

Rueda flap metal — medidas 6"x1"x1", 6"x2"x1", 7"x1"x1", 7"x2"x1", 7"x2"x5/8" · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
X-88	36-320	1	5

08

LIJA ESPONJA PARA MOLDURAS

1 línea · 4 referencias

Lija flexible con núcleo de esponja que se adapta al perfil de molduras, marcos y superficies curvas. Su flexibilidad permite lijar contornos sin redondear las aristas y mantener presión pareja en toda la superficie.

APLICACIONES

- Lijado de molduras y marcos de madera
- Acabado en superficies curvas y perfiles
- Lijado entre manos de sellador y barniz
- Carpintería fina y restauración

CARACTERÍSTICAS


- Doble cara abrasiva para mayor rendimiento
- Se adapta al contorno de la pieza
- Lavable y reutilizable
- Grano de 60 a 220



Lija esponja DuoFlex

Lija esponja de doble cara que se adapta al perfil de molduras y superficies curvas.

Lija esponja para moldura madera · grano 60 a 220 · 4 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
ESPONJA LIJA	60	5	40
ESPONJA LIJA	100	5	40
ESPONJA LIJA	150	5	40
ESPONJA LIJA	220	5	40

09

ROLLOS DE LIJA, USOS GENERALES

2 líneas · 17 referencias

Rollos de lija de tela para corte a la medida, en anchos de 1-1/2" hasta 24". Permiten aprovechar el material según el trabajo, reducir desperdicio y abastecer procesos de lijado continuo en taller o línea de producción.

APLICACIONES

- Corte a la medida para lijado manual
- Alimentación de lijadoras de rodillo y tambor
- Lijado de piezas largas y perfiles
- Uso general en taller de metal y madera

CARACTERÍSTICAS

- Menor desperdicio: se corta solo lo necesario
- Soporte de tela resistente al desgarre
- Líneas X-86 para madera y metal, X-88 para metal
- Grano de 24 a 180



Rollos X-86 madera/metal, 1-1/2", 2", 4", 6" y 24"

Rollo de tela de uso mixto en madera y metal, en anchos de 1-1/2" hasta 24".

Rollo de lija para metal y madera · grano 36 a 180 · 9 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
X-86	36	1	5
X-86	40	1	5
X-86	50	1	5
X-86	60	1	5
X-86	80	1	5
X-86	100	1	5
X-86	120	1	5
X-86	180	1	5
X-86	180	1	5



Rollos X-88 metal

Rollo de tela para metal, con grano de 24 a 120 para desbaste y nivelación.

Rollo de lija para metal · grano 24 a 120 · 8 referencias



EN APLICACIÓN

LÍNEA	GRADO	EMPAQUE	MASTER
X-88	24	1	5
X-88	36	1	5
X-88	40	1	5
X-88	50	1	5
X-88	60	1	5
X-88	80	1	5
X-88	100	1	5
X-88	120	1	5

10

SOPORTES Y RESPALDOS

3 líneas · 8 referencias

Accesorios de sujeción que complementan la línea abrasiva: garlopas, respaldos y soportes que dan rigidez, distribuyen la presión y permiten aprovechar por completo la vida útil del abrasivo.

APLICACIONES

- Montaje de discos de fibra en esmeriladora
- Lijado manual con taco o garlopa
- Sujeción de tubos y rollos de lija
- Control de presión en superficies planas


CARACTERÍSTICAS

- Distribuyen la presión de manera uniforme
- Compatibles con discos de 2", 3", 4-1/2", 5" y 7"
- Mayor vida útil del abrasivo
- Mejor control y menor fatiga del operador



Garlopas

Garlopa o taco de lijado para trabajo manual en superficies planas, con presión pareja.



EN APLICACIÓN

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
Garlopa	Garlopa de madera con mordaza	1	5
Garlopa	Garlopa de madera con velcro	1	5
Garlopa	Garlopa plastica 1/3 tira con velcro	1	5
Garlopa	Garlopa plastica 1/2 tira con velcro	1	5
Garlopa	Garlopa plastica con velcro	1	5



Respaldos 2" y 3"

Respaldo de 2" y 3" para montar discos torna fácil y gira fácil en herramienta neumática o eléctrica.



EN APLICACIÓN

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
RESPALDO	Respaldo para disco tornafácil	1	5
RESPALDO	Respaldo para disco Girafácil	1	5



Soporte

Soporte para tubo de lija en medidas de 1" x 1" y 1-1/4" x 1-1/4".

Soporte para tubo de lija 1"x1", 1-1/4"x1-1/4" · 1 referencia



EN APLICACIÓN

LÍNEA	EMPAQUE	MASTER
SOPORTE	1	5

11

CINTAS FANDELI

10 líneas · 27 referencias

Cintas FANDELI para uso eléctrico, empaque, señalización y enmascarado. Incluye cinta de aislar (estándar y UL), cinta para ducto, cinta de empaque transparente y canela, cinta delimitadora, y la línea completa de masking tape: multiusos, pintor, automotriz y alta temperatura.

APLICACIONES

- Aislamiento eléctrico de cables y empalmes
- Sellado y refuerzo de ductos y superficies
- Empaque y cierre de cajas y bultos
- Señalización y delimitación de áreas
- Enmascarado en pintura, automotriz y horneado

CARACTERÍSTICAS

- Línea Eco y con certificación UL
- Resistente al agua, solventes y temperatura
- Adhesión firme sin residuo al retirar
- Anchos y presentaciones diversas
- Empaque individual y caja master



Cinta de aislar

Línea Eco para aislar cables, empalmes y amarres. Contiene retardante de flama. De uso doméstico para interiores.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
80105	Cinta de aislar negra 19 mm x 9.1 m (¾") Eco	10	100
80106	Cinta de aislar negra 19 mm x 18.3 m (¾") Eco	10	100



Cinta de aislar UL

Para aislar cables, empalmes y amarres. Cuenta con certificación UL y retardante de flama. De uso doméstico para interiores y exteriores.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
80107	Cinta de aislar negra UL 19 mm x 18.3 m (¾")	10	100



Cinta para ducto

Para el sellado, mantenimiento y refuerzo de materiales en condiciones de intemperie y humedad.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
80108	Cinta para ducto gris 48 mm x 10 m (2")	1	24
80109	Cinta para ducto gris 48 mm x 50 m (2")	1	24



Cinta empaque transparente

Gran poder de adhesión para el sellado de cajas, paquetes y bultos en superficies porosas.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
80110	Cinta de empaque transparente 48 mm x 50 m (2")	6	36
80111	Cinta de empaque transparente 48 mm x 150 m (2")	6	36



Cinta empaque canela

Gran poder de adhesión para el sellado de cajas, paquetes y bultos en superficies porosas.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
80112	Cinta de empaque canela 48 mm x 50 m (2")	6	36
80113	Cinta de empaque canela 48 mm x 150 m (2")	6	36



Cinta delimitadora

Cinta conformable para la señalización de áreas de tráfico en superficies lisas y rugosas. Resistente al agua, solventes y detergentes.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
80114	Cinta delimitadora amarilla y negra 48 mm x 20 m (2")	1	36



Masking tape multiusos

Ideal para sujetar o enmascarar. Flexible con alta adherencia para adaptarse en zonas curvas. No deja residuos al desprenderse.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
72160	Masking tape multiusos 12 mm x 50 m (1/2")	1	72
72161	Masking tape multiusos 18 mm x 50 m (3/4")	1	48
72162	Masking tape multiusos 24 mm x 50 m (1")	1	36
72719	Masking tape multiusos 36 mm x 50 m (1-1/2")	1	24
72720	Masking tape multiusos 48 mm x 50 m (2")	1	24



Cinta masking tape pintor

Cinta profesional para enmascarar, delinear y prevenir la transmisión de recubrimientos base agua y solvente. Adhesión hasta por 14 días sin lastimar la superficie.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
80115	Cinta masking tape pintor 18 mm x 55 m (3/4")	1	48
80947	Cinta masking tape pintor 24 mm x 55 m (1")	1	36
80948	Cinta masking tape pintor 36 mm x 55 m (1-1/2")	1	24
80949	Cinta masking tape pintor 48 mm x 55 m (2")	1	12



Masking tape automotriz

Impermeable a la humedad y a solventes comunes de pinturas. Resistente a temperaturas de hasta 80°C. Permite reposicionar la cinta durante la aplicación, sin dejar residuos de adhesivo.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
74834	Masking tape automotriz 12 mm x 50 m (1/2")	1	72
74835	Masking tape automotriz 18 mm x 50 m (3/4")	1	48
74836	Masking tape automotriz 24 mm x 50 m (1")	1	36
78396	Masking tape automotriz 36 mm x 50 m (1-1/2")	1	24
74837	Masking tape automotriz 48 mm x 50 m (2")	1	24



Masking tape alta temperatura

Resiste el calor extremo de hasta 120°C y humedad. Ajustable a líneas rectas y curvas, cinta conformable e impermeable. Aplicación en lámina automotriz y carrocerías.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
81023	Masking tape alta temperatura 12 mm x 50 m (1/2")	1	72
81024	Masking tape alta temperatura 18 mm x 50 m (3/4")	1	48
81025	Masking tape alta temperatura 48 mm x 50 m (2")	1	24

12

ABRASIVOS SÓLIDOS FANDELI

5 líneas · 77 referencias

Abrasivos sólidos FANDELI, marca mexicana con amplia presencia en el sector industrial y ferretero. Gama completa Xtreme Duty, Strong Duty, Heavy Duty, Power Force y Eco Force: discos de corte, desbaste, laminados y diamante, además de cardas, limas rotativas, cepillos, puntas montadas y piedra de afilar, con una relación costo-rendimiento muy competitiva para cada nivel de exigencia.

APLICACIONES

- Corte rápido y limpio en metal e inoxidable
- Desbaste con alta remoción de material
- Lijado y acabado con disco laminado
- Corte de concreto, block y loseta con disco diamante
- Limpieza con cardas, cepillos y limas rotativas

CARACTERÍSTICAS

- Cortes precisos y con poca rebaba
- Buena durabilidad y estabilidad de trabajo
- 5 líneas: Xtreme, Strong, Heavy, Power y Eco
- Disponibilidad y reposición ágil


XTREME DUTY

Grano cerámico de alto rendimiento para las aplicaciones industriales más exigentes de corte y desbaste.



Discos de corte delgado — Xtreme Duty Long Life

Grano mineral cerámico. Máximo rendimiento en cortes de materiales de alto espesor y longitud, sin contaminar el sustrato de trabajo.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81606	Disco de corte delgado metal Inox 4-1/2" x 1.0 x 7/8" Xtreme Duty Long Life	25
81611	Disco de corte delgado metal Inox 7" x 1.6 x 7/8" Xtreme Duty Long Life	25



Discos de desbaste — Xtreme Duty Long Life

Desbaste ultra agresivo: elimina grandes cordones de soldadura y biseles hasta 50% más rápido que un disco convencional. Ergonómico en jornadas continuas.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81606	Disco de desbaste metal Inox 4-1/2" x 7/8" Xtreme Duty Long Life	25
81611	Disco de desbaste metal Inox 7" x 7/8" Xtreme Duty Long Life	25



Discos de corte delgado — Xtreme Duty

Máximo rendimiento garantizado tanto en acero al carbón como en inoxidable. Acción de corte suave y rápida, con mínima rebaba y sin manchas térmicas.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81183	Disco de corte delgado metal Inox 4-1/2" x 1.2 x 7/8" Xtreme Duty	50
81600	Disco de corte delgado Inox 4-1/2" x 1.0 x 7/8" Xtreme Duty	25


STRONG DUTY

Soluciones continuas e intermitentes de alta exigencia: discos, cardas, limas rotativas y cepillos para desbaste y limpieza.



Discos de corte delgado — Strong Duty

Diseñado para corte en acero al carbón o inoxidable. Acción de corte suave y rápida, con mínima rebaba y sin manchas térmicas.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81592	Disco de corte delgado metal Inox 4-1/2" x 1.0 x 7/8" Strong Duty	25



Discos de desbaste — Strong Duty

Gran poder y velocidad de desbaste para aplicaciones intensivas. Cero desgrane y menos cambios de disco; ideal para acero al carbón e inoxidable.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81604	Disco de desbaste metal Inox 4-1/2" x 7/8" Strong Duty	25
81656	Disco de desbaste metal Inox 7" x 7/8" Strong Duty	25



Cardas circulares — Strong Duty

Alambre trenzado de acero al carbón de alta calidad. Grosor de alambre 0.50 mm. Acción de limpieza agresiva; no desprende alambres ni pierde la forma de la trenza.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
80942	Carda circular trenzada 4" (100 mm) barreno 11 mm Strong Duty — 18 trenzas	1
81067	Carda circular trenzada 4" (100 mm) rosca M14-2 Strong Duty — 18 trenzas	1
80943	Carda circular trenzada 6" (150 mm) barreno 11 mm Strong Duty — 24 trenzas	1
81068	Carda circular trenzada 6" (150 mm) rosca M14-2 Strong Duty — 24 trenzas	1



Limas rotativas — Strong Duty

Hechas con carburo de tungsteno sinterizado de alta calidad, doble corte y dentado cruzado. Remoción rápida y agresiva de material, sin despostillamiento ni pérdida de filo.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81062	Lima rotativa cilíndrica 1/2" x 1" x 1/4" x 3" Strong Duty — desbaste y superficies planas	10
81063	Lima rotativa cilíndrica redonda 1/2" x 1" x 1/4" x 3" Strong Duty — trabajos generales y contorneado	10
81064	Lima rotativa cónica 1/2" x 1" x 1/4" x 3" Strong Duty — acceso a rincones y detalles	10



Cepillos de alambre — Strong Duty

Alambre de acero al carbón de alta calidad, grosor 0.35 mm, 16x4 (64) filas. Acción de limpieza agresiva, no desprende alambres; adecuado para acero al carbón, hierro o fundición.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
80945	Cepillo de alambre de mano Inox 4 x 16" Strong Duty	12
80946	Cepillo de alambre de mano acero 4 x 16" Strong Duty	12

HEAVY DUTY

Desarrollado para las más altas exigencias de la industria: la mejor inversión para tu seguridad y productividad industrial.



Discos de corte delgado — Heavy Duty

Mayor confort y mayor velocidad de corte. Evita el calentamiento, auto rectificativo y permite cortes diagonales.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81180	Disco de corte delgado metal Inox 4-1/2" x 1.0 x 7/8" Heavy Duty	50
81181	Disco de corte delgado metal Inox 7" x 2.0 x 7/8" Heavy Duty	40
81182	Disco de corte delgado metal Inox 9" x 1.9 x 7/8" Heavy Duty	40



Discos laminados — Heavy Duty

Zirconio. Evita el sobrecalentamiento y quemaduras de la pieza, tiempo de trabajo extendido, desbaste muy suave y mayor confort a la máquina y al operador.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
80840	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-40 Heavy Duty	10
80841	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-60 Heavy Duty	10
80842	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-80 Heavy Duty	10
80843	Disco laminado Inox 7" x 7/8" grado Z-40 Heavy Duty	10
80844	Disco laminado Inox 7" x 7/8" grado Z-60 Heavy Duty	10
80845	Disco laminado Inox 7" x 7/8" grado Z-80 Heavy Duty	10



Cardas copa — Heavy Duty

Alambre trenzado, grosor 0.50 mm. Limpieza de óxido, pintura, rebabas y residuos de soldadura; acabados finos y detallados, desbaste pesado sin desprendimiento de alambre.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81065	Carda copa trenzada 3" (76 mm) rosca MR Heavy Duty — 18 trenzas	1
81066	Carda copa trenzada 3" (76 mm) rosca M14 Heavy Duty — 18 trenzas	1
80940	Carda copa trenzada 3" (76 mm) barreno 11 mm Heavy Duty — 18 trenzas	1
81652	Carda copa trenzada 5" (125 mm) barreno 11 mm Heavy Duty — 26 trenzas	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81653	Carda copa trenzada 5" (125 mm) rosca M14 Heavy Duty — 26 trenzas	1
81654	Carda copa trenzada 5" (125 mm) rosca MR Heavy Duty — 26 trenzas	1



Puntas montadas — Heavy Duty

Abrasivo óxido de aluminio rosa. Corte uniforme y acabados finos y profesionales, rendimiento prolongado; desbaste preciso sin recalentar la pieza. Uso en mototool.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81060	Punta montada óxido de aluminio rosa grano 120 forma A1, 20 x 65 x 6.4 mm Heavy Duty	10
81061	Punta montada óxido de aluminio rosa grano 120 forma A11, 20 x 65 x 6.4 mm Heavy Duty	10

POWER FORCE

Línea reforzada, el aliado perfecto para el profesional. Gama completa para demandas exigentes: corte, desbaste, laminado, diamante y accesorios.



Discos de corte delgado — Power Force

Más cortes, más suaves, más seguridad y menor desperdicio.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
81657	Disco de corte delgado metal Inox 4-1/2" x 1.0 x 7/8" Power Force	25
74651	Disco de corte delgado multicorte 4-1/2" x 1.0 x 7/8" Power Force	100
81658	Disco de corte delgado metal Inox 7" x 1.6 x 7/8" Power Force	25
81659	Disco de corte delgado metal Inox 9" x 1.9 x 7/8" Power Force	25



Discos de corte estándar — Power Force

Sin desgrane, cortes rápidos; permiten un ligero desbaste.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
72946	Disco de corte estándar metal 4-1/2" x 2.8 x 7/8" Power Force	25
74397	Disco de corte estándar metal 4-1/2" x 1.0 x 7/8" Power Force	100
74400	Disco de corte estándar metal Inox 7" x 1.6 x 7/8" Power Force	50
73742	Disco de corte estándar Inox 9" x 2.0 x 7/8" Power Force	25



Disco de corte estacionario — Power Force

Para piezas de acero sólidas. Cortes rápidos, suaves y sin rebaba.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
72949	Disco de corte estacionario metal 14" x 3.0 x 1" malla central Power Force	5
74001	Disco de corte estacionario metal 14" x 3.0 x 1" doble malla Power Force	5



Discos de desbaste — Power Force

Cero desgrane, vida prolongada; desbaste y alisado muy agresivo.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
72950	Disco de desbaste metal 4-1/2" x 7.0 x 7/8" Power Force	100
72951	Disco de desbaste metal 7" x 7.0 x 7/8" Power Force	50
73740	Disco de desbaste metal 9" x 6.0 x 7/8" Power Force	50



Discos laminados — Power Force

Zirconio. Prepulido y pulido, desbaste suave, alta velocidad de desbaste y mayor cantidad de abrasivo.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
73716	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-36 Power Force	10
72952	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-40 Power Force	5
72953	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-60 Power Force	5
72954	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-80 Power Force	5
74485	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-100 Power Force	10
73720	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-120 Power Force	10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
73737	Disco laminado Inox 7" x 7/8" grado Z-40 Power Force	10
73738	Disco laminado Inox 7" x 7/8" grado Z-60 Power Force	10
73739	Disco laminado Inox 7" x 7/8" grado Z-80 Power Force	10



Disco de diamante — Power Force

Evita el despostillado, máxima velocidad de corte, corte en seco o en húmedo según el modelo.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
72963	Disco de diamante rin turbo 4-1/2" x 1.6 x 7/8" Power Force — granito	50
72964	Disco de diamante rin turbo 7" x 2.0 x 7/8" Power Force — granito	50
73708	Disco de diamante rin continuo 4" x 1.6 x 7/8" Power Force — porcelanato y cerámico	50
72961	Disco de diamante rin continuo 4-1/2" x 1.6 x 7/8" Power Force — porcelanato y cerámico	50
72962	Disco de diamante rin continuo 7" x 2.0 x 7/8" Power Force — porcelanato y cerámico	50
72958	Disco de diamante rin segmentado 4-1/2" x 1.6 x 7/8" Power Force — ladrillo, concreto y piedra	50
72959	Disco de diamante rin segmentado 7" x 2.0 x 7/8" Power Force — ladrillo, concreto y piedra	50
72960	Disco de diamante rin segmentado 9" x 2.3 x 7/8" Power Force — ladrillo, concreto y piedra	50



Disco removedor — Power Force

Elimina pintura, óxido y adhesivos sin quemaduras. Desbaste ligero, con enfoque en la industria automotriz.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
72426	Disco removedor metal Inox 4-1/2" x 14 x 7/8" Power Force	50



Piedra de afilar — Power Force

De uso doméstico. Evita el tapado, suavidad y ergonomía, larga vida útil, efectiva al contacto.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
79097	Piedra de afilar metal grano 120P, 230 x 35 x 12.7 mm Power Force	1

ECO FORCE

La mejor opción costo-beneficio: alto rendimiento y precio competitivo, diseñado para mercados exigentes que buscan maximizar márgenes.



Discos de corte delgado — Eco Force

Malla ultrareforzada x2. Cortes rápidos, suaves y sin rebaba; vida prolongada, cero fracturas y auto rectificativo.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
74650	Disco de corte delgado metal Inox 4-1/2" x 1.2 x 7/8" Eco Force	100
74819	Disco de corte delgado Inox 4-1/2" x 1.2 x 7/8" Eco Force	100



Discos de desbaste — Eco Force

Desbaste agresivo, alisado uniforme, larga vida útil; económico y de alto rendimiento.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
76452	Disco de desbaste metal 4-1/2" x 6.4 x 7/8" Eco Force	25
74816	Disco de desbaste metal 7" x 6.0 x 7/8" Eco Force	25



Discos laminados — Eco Force

Zirconio. Prepulido y pulido, desbaste suave, mayor cantidad de láminas; económico y de vida prolongada.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
76457	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-40 Eco Force	5
76458	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-60 Eco Force	5
76459	Disco laminado Inox 4-1/2" x 7/8" grado Z-80 Eco Force	5

	Disco de diamante — Eco Force Sin despostillamiento, corte suave y limpio; no acumula residuos, corte agresivo y uniforme.	 EN APLICACIÓN
---	---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
74817	Disco de diamante rin continuo 4-1/2" x 1.6 x 7/8" Eco Force — porcelanato y cerámico	5
74818	Disco de diamante rin segmentado 4-1/2" x 1.6 x 7/8" Eco Force — ladrillo, concreto y piedra	5

	Disco de corte estacionario — Eco Force Para piezas de acero sólidas. Cortes rápidos, suaves y sin rebaba; rendimiento al mejor precio.	 EN APLICACIÓN
---	--	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
74815	Disco de corte estacionario metal 14" x 3.0 x 1" Eco Force	5

13

ABRASIVOS SÓLIDOS LEÓN

7 líneas · 44 referencias

La línea más amplia del catálogo en abrasivos sólidos: discos de corte, desbaste, laminados, diamantados, copa diamante, limas rotativas y cardas. Cubre desde el uso ferretero cotidiano hasta el trabajo de taller de mayor exigencia.

APLICACIONES

- Corte y desbaste en metal
- Corte de concreto y materiales de construcción
- Rebabeado y perfilado con lima rotativa
- Limpieza de óxido, escoria y pintura con carda

CARACTERÍSTICAS

- Portafolio completo en una sola marca
- 44 referencias que cubren la mayoría de las aplicaciones
- Presentación en empaque y caja master
- Excelente rotación en punto de venta



Discos de corte

Discos de corte delgado y estándar para metal e inoxidable, de alta rotación en mostrador.




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0367	Disco corte delgado inox 4-1/2" x 1 x 7/8" Leon	50	400
LE0530	Disco corte estandar metal 4-1/2" x 1/8" x 7/8" Leon	50	200
LE0532	Disco corte estandar metal 7" x 1/8" x 7/8" Leon	50	100



Discos desbaste

Discos de desbaste de 4-1/2" y 7" para remoción de material en acero.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0531	Disco desbaste metal 4-1/2" x 1/4" x 7/8" Leon	50	100
LE0533	Disco desbaste metal 7" x 1/4" x 7/8" Leon	50	50



Discos laminados

Discos laminados con grado Z-40 a Z-120 para desbaste y acabado en una operación.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0333	Disco laminado 4-1/2" X 7/8" grado Z-40 Leon Profesional	10	300
LE0334	Disco laminado 4-1/2" X 7/8" grado Z-60 Leon Profesional	10	300
LE0335	Disco laminado 4-1/2" X 7/8" grado Z-80 Leon Profesional	10	300
LE0634	Disco laminado 4-1/2" X 7/8" grado Z-40 Leon Premium	10	80
LE0635	Disco laminado 4-1/2" X 7/8" grado Z-60 Leon Premium	10	80
LE0336	Disco laminado 7" X 7/8" grado Z-40 Profesional	10	80
LE0337	Disco laminado 7" X 7/8" grado Z-60 Profesional	10	80



Discos Diamante

Discos diamantados de rin continuo, segmentado y turbo para materiales de construcción.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0120	Disco diamante rin continuo 4-1/2" x 7/8" Leon	1	50
LE0121	Disco diamante rin continuo 7" x 7/8" Leon	1	50
LE0118	Disco diamante rin segmentado 4-1/2" x 7/8" Leon	1	50
LE0119	Disco diamante rin segmentado 7" x 7/8" Leon	1	50
LE0596	Disco diamante rin segmentado 4" x 7/8" Leon	1	50
LE0616	Disco diamante madera y clavo 4-1/2" x 7/8" Leon	1	50



Copa diamante

Copa diamante de 4" x 7/8" para desbaste y nivelación de concreto.

Copa Diamante 4" x 7/8" · 1 referencia



EN APLICACIÓN


CÓDIGO	EMPAQUE	MASTER
LE0344	1	50



Limas rotativas

Limas rotativas para rebabeo, perfilado y ajuste fino en metal con herramienta neumática.

8 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE1100	Lima rotativa carburo tungsteno SA-1, 1/4" X 5/8" X 1/4" LEON	1	25
LE1102	Lima rotativa carburo tungsteno SA-5, 1/2" X 1" X 1/4" LEON	1	25
LE1107	Lima rotativa carburo tungsteno SC-5, 1/2" X 1" X 1/4" LEON	1	25
LE1120	Lima rotativa carburo tungsteno SF-5, 1/2" X 1" X 1/4" LEON	1	25
LE1122	Lima rotativa carburo tungsteno SG-5, 1/2" X 1" X 1/4" LEON	1	25
LE1124	Lima rotativa carburo tungsteno SL-4(14°), 1/2" X 1-1/8" X 1/9" LEON	1	25
LE1125	Lima rotativa carburo tungsteno SM-5(28°), 1/2" X 1" X 1/4" LEON	1	25
LE1130	Lima rotativa carburo tungsteno SL-3(14°), 3/8" X 1/16" X 1/4" LEON	1	25





Cardas

Cardas de alambre en copa, circular y de mano para limpieza de óxido, escoria y pintura.

17 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0321	Carda copa alambre trenzado 3" rosca 5/8" calibre 0.35mm Industrial leon	5	50
LE0322	Carda copa alambre trenzado 4-3/4" rosca 5/8" calibre 0.50mm Industrial leon	1	20
LE0323	Carda metalica circular alambre trenzado 4" rosca 5/8" calibre 0.35mm leon	5	50
LE0324	Carda metalica circular alambre trenzado 6" rosca 5/8" calibre 0.50mm leon	5	50
LE0325	Carda copa alambre trenzado 3" rosca 5/8" calibre 0.35mm leon	5	50
LE0326	Carda copa alambre trenzado 5" rosca 5/8" calibre 0.50mm leon	1	20
LE0338	Carda circular alambre trenzado 6" barreno 1/2" calibre 0.50mm leon	1	20
LE0339	Carda circular alambre ondulado 6" barreno 1/2" calibre 0.50mm leon	1	20
LE0340	Carda copa alambre ondulado 3-1/2" rosca 5/8" calibre 0.35mm leon.	5	50
LE0341	Carda copa alambre ondulado 4 3/4" rosca 5/8" calibre 0.35mm leon.	1	20
LE0374	Carda tipo brocha alambre ondulado 3/4" con vastago 1/4" calibre 0.20mm leon	10	100
LE0376	Carda circular alambre ondulado 2" con vastago 1/4" calibre 0.30mm leon	10	100
LE0377	Carda circular alambre ondulado 3" con vastago 1/4" calibre 0.30mm leon	10	100
LE0378	Carda copa alambre ondulado 2" con vastago 1/4" calibre 0.30mm	10	100
LE0379	Carda copa alambre ondulado 3" con vastago 1/4" calibre 0.30mm	10	100
LE0380	Carda tipo brocha alambre ondulado 1" con vastago 1/4" calibre 0.30mm leon	20	200
LE0381	Carda tipo brocha alambre ondulado 1 1/4" con vastago 1/4" calibre 0.30mm leon	20	200



14

SEGURIDAD INDUSTRIAL

5 líneas · 25 referencias

Equipo de protección personal para acompañar el uso de abrasivos y herramienta. Toda operación de corte, desbaste y lijado genera chispa, partícula y polvo, por lo que el EPP no es un accesorio: es parte del proceso.

APLICACIONES

- Protección ocular en corte y desbaste
- Protección de cabeza en obra y planta
- Protección respiratoria contra polvo y partícula
- Señalización y delimitación de áreas de riesgo

CARACTERÍSTICAS

- Cobertura de los principales riesgos del taller
- Productos de reposición frecuente y alta rotación
- Complemento natural de la venta de abrasivos
- Presentación por pieza y por caja



Lente Seguridad

Lentes de seguridad con protección contra impacto y radiación UV.

4 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0124	Lente de seguridad claro tipo sargento leon	10	10
LE0125	Lente de seguridad obscuro tipo sargento leon	10	10
LE0291	Lente de seguridad claro tipo Halcón leon	10	10
LE0292	Lente de seguridad obscuro tipo Halcón leon	10	10





Cascos y accesorios

Cascos de seguridad y sus accesorios de suspensión y ajuste.

10 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
CBP	Casco seguridad Blanco Pronosa	1	12
CPAZ	Casco seguridad Azul Pronosa	1	12
CPN	Casco seguridad Naranja Pronosa	1	12
CPAM	Casco de seguridad Amarillo Pronosa	1	12
PFC	Protector facial claro Pronosa	1	12
VPF	Ventana de repuesto para protección facial Pronosa	1	12
SCM	Suspensión con matraca ajustable Pronosa	1	12
VPC11	Vidrio obscuro sobra # 11 para careta Pronosa	1	100
VPC12	Vidrio obscuro sobra # 12 para careta Pronosa	1	100
CCC	Cristal transparente para careta Pronosa	1	50



Guantes

Guantes de protección para manejo de material, corte y trabajo general.

4 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0300	Guante de tela con puntos de pvc leon	12	240
LE0301	Guante de tela y carnaza uso general leon	12	240
LE0296	Guante de tela y carnaza uso industrial leon	12	240
LE0364	Guante desechables de Latex leon	12	240





Mascarillas

Mascarillas y respiradores para polvo, partícula y vapores ligeros.

4 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0126	Mascarilla desechable	50	500
LE0298	Mascarilla sencilla con cartucho	5	25
LE0299	Mascarilla con doble cartucho	5	25
LE0297	Cartucho para vapores organicos y pintura	6	240





Cinta barricada

Cinta barricada para señalización y delimitación de áreas de riesgo.

3 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0295	Cinta barricada "PELIGRO"	10	10
LE0293	Cinta barricada "PROHIBIDO EL PASO"	10	10
LE0294	Cinta barricada "PRECAUCION"	10	10



15

FERRETERÍA GENERAL

10 líneas · 100 referencias

Complemento ferretero para redondear el surtido del punto de venta: manguera industrial, coples y pivotes, brocas para metal y concreto, navajas, brochas, cintas y arcos de segueta. Productos de consumo constante que acompañan cualquier trabajo de taller u obra.

APLICACIONES

- Instalación y conducción de aire comprimido
- Perforación en metal, madera y concreto
- Corte manual de perfil, tubo y varilla
- Pintura, sellado y aislamiento

CARACTERÍSTICAS


- Más de 100 referencias de alta rotación
- Surtido complementario al abrasivo
- Empaque pensado para mostrador
- Reposición sencilla con un solo proveedor



Manguera Industrial

Manguera industrial para conducción de aire comprimido y uso general en taller.

4 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0110	Manguera para aire de 3/8" x 10 mts alta presión, leon	1	6
LE0111	Manguera para aire de 3/8" x 15 mts alta presión, leon	1	5
LE0108	Manguera para aire tipo resorte de 1/4" x 25", leon	1	20
LE0109	Manguera para aire tipo resorte de 1/4" x 50", leon	1	20






Coples y Pivotes

Coples y pivotes de conexión rápida para líneas de aire comprimido.

8 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0112	Cople rapido hembra de 1/4" de latón, leon	12	144
LE0113	Cople rápido macho de 1/4" de latón, leon	12	144
LE0114	Pivote hembra de acero de 1/4", leon	12	144
LE0115	Pivote macho de acero de 1/4", leon	12	144
LE0104	Acoplador de latón hembra-hembra de 1/4", leon	12	144
LE0103	Acoplador de latón macho-macho de 1/4", leon	12	144
LE0106	Juego de coples de 1/4" de latón para manguera, leon	12	144
LE0107	Juego de coples de 1/4" de acero para manguera, leon	12	144



Respaldo orbital

Respaldos para lijadora orbital, compatibles con discos PSA y velcro.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0543	Respaldo orbital 5" PSA , leon	1	10
LE0542	Respaldo orbital 6" PSA, leon	1	10
LE0545	Respaldo orbital 5" Velcro, leon	1	10
LE0544	Respaldo orbital 6" Velcro, leon	1	10



Cinta para moldura

Cinta especial para enmascarado de molduras y filos en trabajos de pintura.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0219	Cinta para moldura de 1/4" x 50 mts, león	1	10
LE0218	Cinta para moldura de 3/8" x 50 mts, león	1	10
LE0220	Cinta para moldura de 1/2" x 50 mts, león	5	10
LE0221	Cinta para moldura de 3/4" x 50 mts, león	5	10



Navaja-Cutter

Navajas y cutters con repuesto de hoja para corte manual en taller y obra.
8 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0223	Navaja de un filo	100	1000
LE0416	Repuesto para navaja 3"(80mm)	10	100
LE0417	Repuesto para navaja 4"(100mm)	10	100
LE0411	Navaja retractil 7"(175mm)	1	10
LE0412	Navaja retractil bimaterial 6"(150mm)	1	10
LE0414	Cutter 6-1/2"(160mm)	1	10
LE0415	Navaja multiusos 6"(150mm)	1	10
LE0513	Portanavaja de un filo para raspar o cortar	1	10





Brocas HSS

Brocas de acero rápido HSS para perforación en metal, madera y plástico.
30 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0128	Broca acero HSS de 1/32"(0.79mm)	10	800
LE0129	Broca acero HSS de 3/64"(1.19mm)	10	800
LE0130	Broca acero HSS de 1/16"(1.59mm)	10	800
LE0131	Broca acero HSS de 5/64"(1.98mm)	10	800
LE0132	Broca acero HSS de 3/32"(2.38mm)	10	800
LE0133	Broca acero HSS de 7/64"(2.78mm)	10	800
LE0134	Broca acero HSS de 1/8"(3.18mm)	10	600
LE0135	Broca acero HSS de 9/64"(3.57mm)	10	600
LE0136	Broca acero HSS de 5/32"(3.97mm)	10	300
LE0137	Broca acero HSS de 11/64"(4.37mm)	10	300
LE0138	Broca acero HSS de 3/16"(4.70mm)	10	200
LE0139	Broca acero HSS de 13/64"(5.16mm)	10	200
LE0140	Broca acero HSS de 7/32"(5.56mm)	10	100
LE0141	Broca acero HSS de 15/64"(5.95mm)	10	100
LE0142	Broca acero HSS de 1/4"(6.35mm)	10	100
LE0143	Broca acero HSS de 17/64"(6.75mm)	10	100
LE0144	Broca acero HSS de 9/32"(7.14mm)	10	100
LE0145	Broca acero HSS de 19/64"(7.54mm)	10	100
LE0146	Broca acero HSS de 5/16"(7.94mm)	5	50
LE0147	Broca acero HSS de 21/64"(8.33mm)	5	50
LE0148	Broca acero HSS de 11/32"(8.73mm)	5	50
LE0149	Broca acero HSS de 23/64"(9.13mm)	5	50
LE0150	Broca acero HSS de 3/8"(9.53mm)	5	50
LE0151	Broca acero HSS de 25/64"(9.92mm)	5	50
LE0152	Broca acero HSS de 13/32"(10.32mm)	5	50
LE0153	Broca acero HSS de 27/64"(10.72mm)	5	50
LE0154	Broca acero HSS de 7/16"(11.11mm)	5	50
LE0155	Broca acero HSS de 29/64"(11.51mm)	5	50
LE0156	Broca acero HSS de 15/32"(11.91mm)	5	50
LE0157	Broca acero HSS de 1/2"(12.70mm)	5	50





Broca concreto

Brocas con punta de carburo para perforación en concreto, block y mampostería.

24 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0182	Broca para concreto de 1/8" x 3" zanco recto	10	500
LE0183	Broca para concreto de 3/16" x 4" zanco recto	10	500
LE0184	Broca para concreto de 3/16" x 6" zanco recto	10	500
LE0185	Broca para concreto de 1/4" x 4" zanco recto	10	500
LE0186	Broca para concreto de 1/4" x 6" zanco recto	10	500
LE0187	Broca para concreto de 1/4" x 12" zanco recto	10	500
LE0188	Broca para concreto de 5/16" x 4" zanco recto	10	500
LE0189	Broca para concreto de 5/16" x 6" zanco recto	10	500
LE0190	Broca para concreto de 5/16" x 12" zanco recto	10	200
LE0191	Broca para concreto de 3/8" x 4" zanco recto	5	250
LE0192	Broca para concreto de 3/8" x 6" zanco recto	10	250
LE0193	Broca para concreto de 3/8" x 12" zanco recto	10	250
LE0194	Broca para concreto de 7/16" x 4" zanco recto	5	250
LE0195	Broca para concreto de 7/16" x 6" zanco recto	5	250
LE0196	Broca para concreto de 1/2" x 6" zanco recto	3	250
LE0197	Broca para concreto de 1/2" x 12" zanco recto	10	100
LE0198	Broca para concreto de 5/8" x 6" zanco recto	5	50
LE0199	Broca para concreto de 5/8" x 12" zanco recto	5	50
LE0200	Broca para concreto de 3/4" x 6" zanco recto	3	30
LE0201	Broca para concreto de 3/4" x 12" zanco recto	5	40
LE0202	Broca para concreto de 7/8" x 6" zanco recto	3	30
LE0203	Broca para concreto de 7/8" x 12" zanco recto	5	40
LE0204	Broca para concreto de 1" x 6" zanco recto	3	30
LE0205	Broca para concreto de 1" x 12" zanco recto	3	30





Brochas

Brochas de cerda para aplicación de pintura, sellador y recubrimiento.



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0352	Brocha leon de 1/2"	36	360
LE0353	Brocha leon de 1"	36	360
LE0354	Brocha leon de 1-1/2"	36	360
LE0355	Brocha leon de 2"	36	360
LE0356	Brocha leon de 2-1/2"	36	360
LE0357	Brocha leon de 3"	36	360
LE0358	Brocha leon de 4"	36	360
LE0359	Brocha leon de 5"	36	360
LE0360	Brocha leon de 6"	12	360



Cintas varias

Cinta sella rosca, cinta de aislar y cinta para ducto de uso general.

5 referencias




EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0122	Cinta sella rosca de 1/2" x 6.6 mts	100	100
LE0123	Cinta sella rosca de 3/4" x 6.6 mts	100	100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0117	Cinta de aislar de 3/4" x 20 mts	10	200

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0282	Cinta gris para ducto de 2" x 9 mts	24	24
LE0283	Cinta gris para ducto de 2" x 50 mts	24	24





Arco y Segueta
Arcos ajustables y seguetas bimetalicas para corte manual de metal.
4 referencias



EN APLICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0160	Segueta bimetalica para fierro de 18 dientes, león	100	1000
LE0161	Segueta bimetalica para lámina de 24 dientes, león	100	1000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MASTER
LE0361	Arco tubular ajustable para segueta	12	48
LE0362	Arco de solera ajustable para segueta	12	48



ANEXO A

Glosario de términos

Vocabulario básico para interpretar las fichas de producto y comunicar mejor sus requerimientos al momento de cotizar.

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Abrasivo revestido	Grano abrasivo adherido sobre un soporte flexible de papel, tela o film: hojas, bandas, rollos y discos de lija.
Abrasivo sólido	Producto aglomerado y prensado con forma rígida: discos de corte, de desbaste, laminados y diamantados.
Grano	Partícula abrasiva que corta el material. Su tamaño se expresa con un número: a mayor número, partícula más fina.
Soporte	Material base que sostiene el grano. Papel para acabado, tela para trabajo pesado, fibra vulcanizada para alta exigencia.
Óxido de aluminio	Grano de uso general, económico y resistente, ideal para madera, acero al carbón y pintura.
Zirconio	Grano de alto desempeño que se auto-afila durante el trabajo; rinde más en metal y acero inoxidable.
Carburo de silicio	Grano muy filoso para vidrio, piedra, plástico, pintura y lijado al agua.
Disco laminado o flap	Disco formado por aletas abrasivas superpuestas; desbasta y da acabado en una sola operación.

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Fibra vulcanizada	Soporte rígido y resistente al calor usado en discos de desbaste de alta remoción.
PSA	Sistema adhesivo sensible a la presión. El disco se pega directo al respaldo.
Velcro o gancho y felpa	Sistema de sujeción desmontable que permite reutilizar el disco.
RPM	Revoluciones por minuto. Velocidad máxima de trabajo del abrasivo; nunca debe excederse.
Empaque	Cantidad de piezas por paquete o unidad mínima de venta.
Master	Cantidad de piezas por caja master para compra por volumen.

ANEXO B

Condiciones comerciales

VIGENCIA	Este catálogo corresponde a la edición 2026. Precios y disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso.
COTIZACIONES	Toda cotización se emite por escrito y tiene una vigencia de 15 días naturales, salvo indicación distinta.
PEDIDOS	Los pedidos se levantan por correo electrónico o WhatsApp indicando código o línea, grado y cantidad. Se confirman una vez validada la existencia.
UNIDAD MÍNIMA	La venta se realiza por empaque completo. Consulte disponibilidad para cantidades fraccionadas.
ENTREGAS	Contamos con entrega local en Apodaca y el área metropolitana de Monterrey. Para el resto del país el envío se cotiza por separado.
FORMAS DE PAGO	Efectivo, transferencia electrónica y depósito. El crédito está sujeto a evaluación y a la firma de solicitud correspondiente.
FACTURACIÓN	La factura se emite con los datos fiscales vigentes proporcionados por el cliente, dentro del mismo mes de la operación.
DEVOLUCIONES	Se aceptan devoluciones dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega, con el producto en empaque original, sin uso y con comprobante de compra.
GARANTÍA	Los productos están garantizados contra defectos de fabricación. No cubre daños por uso indebido, exceso de RPM, almacenamiento inadecuado ni desgaste normal.
IMÁGENES	Las imágenes de este catálogo son ilustrativas y pueden diferir en presentación respecto al producto físico.

Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes de este catálogo son ilustrativas.

ESTAMOS A SUS ÓRDENES

Contacto

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Domingo: Cerrado

DATOS DE CONTACTO

TELÉFONO Y WHATSAPP

(81) 3248 6247

CORREO

amedina@abrasivosmarlet.com

lviedo@abrasivosmarlet.com

UBICACIÓN

Apodaca, Nuevo León, México

EN LÍNEA

www.abrasivosmarlet.com

Facebook: facebook.com/abrasivosmarlet

Instagram: instagram.com/abrasivosmarlet



«Soluciones abrasivas para cada necesidad»

CATÁLOGO FERRETERO · EDICIÓN 2026